Endformat 29.7 cm breit, Datei 30.0 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 46 cm hoch, davon 4 cm Kassette

printMINI DIN A3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 29.7 x 46 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)

Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 30.0 x 46.3 cm

Sichtbare Fläche: 29.7 x 42 cm

Unten 4 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen, aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.

Magenta gestrichelt: 1.5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo

Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)

Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)

Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.

Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen

dformat 21 cm breit, Datei 21.3 cm (orange = Beschn

Endformat 33.7 cm hoch davon 4 cm Kassette

printMINI DIN A4

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 21 x 33.7 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)

Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 21.3 x 34.0 cm

Sichtbare Fläche: 21 x 29.7 cm

n 4 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen la

aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.

genta gestrichelt: 1.5 cm Sicherheitsabstand für Text und L

mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das

Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)

chnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder i

Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

bereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem du

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printECO

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printBUDGET

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printBUDGET

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPROMO

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 60 cm breit, Datei 60.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPROMO

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 60 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 60.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 60 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPROMO

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 200 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printROLL Luxury

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 200 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printROLL Luxury

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 150 cm breit, Datei 150.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 200 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printROLL Luxury

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 150 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 150.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 150 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 200 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printROLL Luxury

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printCHROME

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printCHROME

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 150 cm breit, Datei 150.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printCHROME

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 150 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 150.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 150 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printCHROME

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM Double

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität
Beidseitig: zwei Seiten im PDF - Seite 1 Vorderseite, Seite 2 Rückseite

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM Double

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität
Beidseitig: zwei Seiten im PDF - Seite 1 Vorderseite, Seite 2 Rückseite

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM Double

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität
Beidseitig: zwei Seiten im PDF - Seite 1 Vorderseite, Seite 2 Rückseite

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 150 cm breit, Datei 150.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 150 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 150.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 150 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 225 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printPREMIUM

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 225 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 225.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 220 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 175 cm)

Endformat 230 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printDELUXE

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 230 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 230.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 225 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 175 cm)

Endformat 230 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printDELUXE

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 230 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 230.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 225 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 175 cm)

Endformat 230 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printDELUXE

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 230 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 230.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 225 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 1 / 2 / 3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 120 cm breit, Datei 120.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 1 / 2 / 3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 120 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 120.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 120 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 150 cm breit, Datei 150.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 1 / 2 / 3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 150 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 150.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 150 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 60 cm breit, Datei 60.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 1 / 2 / 3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 60 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 60.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 60 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 1 / 2 / 3

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 100 cm breit, Datei 100.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 4

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 100 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 100.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 100 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

darüber nur sichtbar, wenn das Display ganz ausgezogen wird (ab 165 cm)

Endformat 220 cm hoch, davon 5 cm Kassette

Greenline 4

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 220 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 220.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 215 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 150 cm breit, Datei 150.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 255 cm hoch, davon 5 cm Kassette

XXL Roll-Up Display

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 150 x 255 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 150.3 x 255.3 cm
Sichtbare Fläche: 150 x 250 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 200 cm breit, Datei 200.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 255 cm hoch, davon 5 cm Kassette

XXL Roll-Up Display

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 200 x 255 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 200.3 x 255.3 cm
Sichtbare Fläche: 200 x 250 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 200 cm breit, Datei 200.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 305 cm hoch, davon 5 cm Kassette

XXL Roll-Up Display

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 200 x 305 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 200.3 x 305.3 cm
Sichtbare Fläche: 200 x 300 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen

Endformat 85 cm breit, Datei 85.3 cm (orange = Beschnitt)

Endformat 205 cm hoch, davon 5 cm Kassette

printOUTDOOR

Druckdaten-Vorlage

Endformat: 85 x 205 cm (Hochformat, Maßstab 1:1)
Datei anlegen mit 1,5 mm Beschnitt je Seite: 85.3 x 205.3 cm
Sichtbare Fläche: 85 x 200 cm
Unten 5 cm verschwinden in der Kassette - Motiv durchlaufen lassen,
aber Text, Logo und wichtige Bildteile gehören nicht hinein.
Magenta gestrichelt: 5 cm Sicherheitsabstand für Text und Logo
Auflösung mindestens 100 dpi, besser 150-300 dpi (bezogen auf das Endformat)
Farbraum CMYK, Profil ISO Coated v2 300% (ECI)
Keine Schnittmarken, keine Passkreuze. Schriften einbetten oder in Pfade.
Abgabe als PDF (PDF/X-4) oder JPG in höchster Qualität
Beidseitig: zwei Seiten im PDF - Seite 1 Vorderseite, Seite 2 Rückseite

Diese Seite ist nur die Anleitung. Motiv bitte auf Seite 2 anlegen.

5 cm Kassettenbereich - wird nicht gesehen, Motiv trotzdem durchlaufen lassen